

Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005-00

Description du produit

Colonne de communication isolée avec un boîtier de boîtes aux lettres (à droite).

Pour recevoir un module de boîte aux lettres ou de casier de dépôt et 1 module de fonctions au sommet et 2 modules de fonctions dans la partie supérieure. Hauteur de montage optimisée pour caméra ou détecteur de mouvement au sommet.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 606 x 1644 x 150
Poids (kg) : 20.24

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BG/KSF 611-10 G-R AG	Colonnes de communication isolées	Gris anthracite	A	210005005-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00



Pièces détachées


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG	Capot cache-vis	Gris anthracite	E	210005312-00

Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005

Page 2





Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-10 G-R AG

210005005

Page 3

Information produit	1 MB	télécharger
Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
Information complémentaire	109 kB	télécharger