

Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R AG

210005006-00

Description du produit

Colonne de communication muni de deux boîtes aux lettres.

Pour le montage de deux modules de boîtes aux lettres ou de casiers de dépôt.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 606 x 1644 x 150
Poids (kg) : 23.24

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| BG/KSF 611-20 G-R AG | Colonnes de communication isolées | Gris anthracite | A | 210005006-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Vario 611 AG | Stylo de retouche | Gris anthracite | 0 | 210007124-00 |



Pièces détachées


| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Capot cache-vis | Gris anthracite | E | 210005312-00 |

Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R AG

210005006

Page 2





Colonnes de
communication isolées
BG/KSF 611-20 G-R AG

210005006

Page 3

| | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|
| Information produit | 1 MB | télécharger |
| Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| Information complémentaire | 140 kB | télécharger |