

Brevlådamodul med  
Brevklaff  
BKM 611-4/4-0 AG  
210005016-00

## Produktbeskrivning

Brevlådsmodul med inkastlock, tömningsdörr på framsidan och postbox. Genomgång och tömningssäkring enligt DIN EN 13724.

Inkastlock och tömningsdörr av plastbelagt alt. lackerat aluminium, vridningsstabil, robust, dolt liggande gångjärn av plast. Namnskylten befinner sig under inkastlocket. Posttömningsdörr som är enkel att använda och som bromsar automatiskt i en bestämd vinkel, säkerhetslås med 2 nycklar.

I modulen fast integrerad rymlig brevlåda av plast, botten är utformad som ett galler som posten vilar på. Den kvadratiske konstruktionen möjliggör monteringen i alla brevlådshöljen BGU/BGA 611-... med fixeringsmöjlighet på kombiramen.

## Tekniska data

Inkastningsöppning (mm) B x H:	351 x 32,5
Textfält (mm) B x H:	85 x 16
Monteringsdjup (mm):	117
Konstruktionshöjd (mm):	6
Mått (mm) B x H x D:	399 x 399 x 123

## Artikelinformationer


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
BKM 611-4/4-0 AG	Brevlådamodul med Brevklaff	Antracitgrå	B	210005016-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 AG	Reparera färg	Antracitgrå	0	210007124-00

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
BE/BKM 611-...	Namnskylt brevinkastlock	Glasklar	E	200019639-00
BKM/AFM 611-...	Låset	Svart	E	200048052-00



Brevlådamodul med  
Brevklaff  
BKM 611-4/4-0 AG

210005016

Sida 2





Brevlådamodul med  
Brevklaff  
BKM 611-4/4-0 AG

210005016

Sida 3

---

Konformitetsförklaring	140 kB	<a href="#">ladda ned</a>
Ytterligare information	420 kB	<a href="#">ladda ned</a>