

Stele di comunicazione  
KS 613-4 AG

210005030-00

## Descrizione del prodotto

Stele di comunicazione in profilato estruso di alluminio, rivestita a polvere o verniciata, con flangia a pavimento. Incluso telaio di montaggio, per alloggiare 4 moduli funzione.

## Dati tecnici

Dimensioni del profilato (mm) Larg. x Prof.: 131 x 50  
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 211 x 1344 x 130

## Informazioni sugli articoli

| Articolo    | Descrizione articolo   | Colore/Materiale | KG | Codice       |
|-------------|------------------------|------------------|----|--------------|
| KS 613-4 AG | Stele di comunicazione | Grigio antracite | B  | 210005030-00 |

## Accessori

| Articolo     | Descrizione articolo    | Colore/Materiale | KG | Codice       |
|--------------|-------------------------|------------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0  | Accessorio di montaggio | Nero             | B  | 200042421-00 |
| Vario 611 AG | Vernice per riparazioni | Grigio antracite | 0  | 210007124-00 |



## Pezzi di ricambio

| Articolo                  | Descrizione articolo | Colore/Materiale | KG | Codice       |
|---------------------------|----------------------|------------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Copertura per viti   | Grigio antracite | E  | 210005312-00 |

Stele di comunicazione  
KS 613-4 AG

210005030

Pagina 2



Stele di comunicazione  
KS 613-4 AG

210005030

Pagina 3



---

|  |                                      |        |                           |
|--|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Stele di comunicazione<br>Stele di illuminazione | Opuscolo informativo sul<br>prodotto | 850 kB | <a href="#">scaricare</a> |
| Indicazioni e consigli per la manutenzione e pulizia                                       | Opuscolo informativo sul<br>prodotto | 327 kB | <a href="#">scaricare</a> |
|  | Dichiarazione di conformità          | 140 kB | <a href="#">scaricare</a> |
|  | Informazioni supplementari           | 109 kB | <a href="#">scaricare</a> |