

Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 616-5 AG
210005053-00

Productomschrijving

Communicatiezuil vrijstaand uit aluminium strengdrukprofiel, voorzien van poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montageframe, voor de opname van 5 functiemodules.

Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 150
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 1644 x 230

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
KSF 616-5 AG	Communicatie zuil vrijstaand	Antraciet grijs	B	210005053-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MA/KSF/KSA 611-0	Montage-adapter	Zwart	B	200018785-00
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG	Schroevenafdekking	Antraciet grijs	E	210005312-00

Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 616-5 AG

210005053

Pagina 2



Communicatie zuil
vrijstaand
KSF 616-5 AG

210005053

Pagina 3



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	850 kB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden