

Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-6 AG  
210005054-00

## Productomschrijving

Communicatiezuil vrijstaand uit aluminium strengdrukprofiel, voorzien van poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montageframe, voor de opname van 6 functiemodules.

## Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 150  
Afmetingen (mm) B x H x D: 211 x 1644 x 230

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG Artikelnr.
KSF 616-6 AG	Communicatie zuil vrijstaand	Antraciet grijs	B 210005054-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
MA/KSF/KSA 611-0	Montage-adapter	Zwart	B	200018785-00
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00


## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG	Schroevenafdekking	Antraciet grijs	E	210005312-00

Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-6 AG

210005054

Pagina 2





Communicatie zuil  
vrijstaand  
KSF 616-6 AG

210005054

Pagina 3

---

KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil	Productinformatie	918 kB	downloaden
Aanwijzingen en tips voor onderhoud en reiniging	Productinformatie	327 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	824 kB	downloaden