

Vario-Bus-skiftespor
VBW 600-0 AG
210006194-00

Produktbeskrivelse

Vario-Bus-skiftesporret er konciperet til store projekter og forbinder to samtalsystemer med hinanden. Det er muligt at blande systemerne In-Home-Bus, Access og Multi.

Kommunikationen finder sted via skiftesporrets tre snitflader. Der forarbejdes udelukkende data til opkald og displayfunktion med tilbagemelding. Dørkaldet gennemføres via snitflade A. Vario-Bus-skiftesporret giver opkaldet videre til samtalsystemerne via snitfladerne B og C. Mellem snitfladerne B og C gennemføres der ingen dataudveksling. Spændingsforsyningen skal gennemføres på snitflade B.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC, 15 V DC
Driftsstrøm:	maks. 50 mA
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 26

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
VBW 600-0 AG	Vario-Bus-skiftespor	Antracitgrå	E 210006194-00



Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00

Vario-Bus-skiftespor
VBW 600-0 AG

210006194

Side 2





Vario-Bus-skiftespor
VBW 600-0 AG

210006194

Side 3

VBW 600-0 W Vario-Bus-skiftespor

Produktinformation

482 kB

[download](#)

VBW 600-... Vario-Bus-skiftespor

Overensstemmelseserklæring

760 kB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)