

Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG

210006195-00

## Produktbeschreibung

Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich.

Die Kommunikation findet über die drei Schnittstellen der Weiche statt. Es werden ausschließlich Daten für Ruf und Anzeigefunktion mit Rückmeldung verarbeitet. Der Türruf erfolgt über Schnittstelle A. Die Vario-Bus-Weiche gibt den Ruf über die Schnittstellen B und C an die Sprechsysteme weiter. Zwischen den Schnittstellen B und C werden keine Daten ausgetauscht. Die Spannungsversorgung muss an Schnittstelle B erfolgen.

## Technische Daten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Betriebsspannung:           | 12 V AC, 15 V DC |
| Betriebsstrom:              | max. 50 mA       |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 26     |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe              | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| VBW 600-0 DG        | Vario-Bus-Weiche    | Dunkelgrau-Glimmer | E 210006195-00 |


## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe              | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| Vario 611 DG        | Lackstift           | Dunkelgrau-Glimmer | 0  | 210007123-00 |

Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG

210006195


Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---





Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-0 DG

210006195

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

VBW 600-0 W Vario-Bus-Weiche  
VBW 600-... Vario-Bus-Weiche  
REACH und RoHs Konformität

Produktinformation  
Konformitätserklärung  
Zusatzinformation

482 kB  
760 kB  
140 kB

herunterladen  
herunterladen  
herunterladen