

Switch Vario Bus
VBW 600-0 DG

210006195-00

Descrizione del prodotto

Lo switch Vario Bus è concepito per progetti di grandi dimensioni e collega fra loro due sistemi citofonici. È possibile un funzionamento misto dei sistemi In-Home-Bus, Access e Multi.

La comunicazione avviene tramite le tre interfacce dello switch. Vengono elaborati esclusivamente i dati relativi alla chiamata e alla funzione di visualizzazione con feedback. La chiamata dal posto esterno passa attraverso l'interfaccia A. Lo switch Vario Bus inoltra la chiamata ai sistemi citofonici tramite le interfacce B e C. Non vengono scambiati dati fra le interfacce B e C. L'alimentazione di tensione deve avvenire tramite l'interfaccia B.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	12 V AC, 15 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 50 mA
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 26

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
VBW 600-0 DG	Switch Vario Bus	Grigio scuro micaceo	E	210006195-00


Accessori


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 DG	Vernice per riparazioni	Grigio scuro micaceo	0	210007123-00

Switch Vario Bus
VBW 600-0 DG

210006195

Pagina 2





Switch Vario Bus
VBW 600-0 DG

210006195

Pagina 3

VBW 600-0 W Switch Vario Bus	Opuscolo informativo sul prodotto	482 kB	scaricare
VBW 600-... Switch Vario Bus	Dichiarazione di conformità	760 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare