

Platine de rue  
encastrable bus avec  
Matrice de touches  
d'appel bus  
BTLE 051-04 ES7007

210006729-01

## Description du produit

Haut-parleur de porte bus encastrable avec matrice de touches d'appel bus pour montage dans des modules de communication, des constructions de portes, des boîtes aux lettres, etc. fournis par le client.  
Pour la connexion du module d'affichage d'état ZAM 600-0 et Siedle Touch 10 encastrable STE 10-0.

Étendue de la fourniture :

- Haut-parleur de porte encastrable bus (BTLE 050-...)
- Matrice de touches d'appel bus (BRMA 050-...), pour le raccordement de 12 touches d'appel présentes sur site


Caractéristiques fonctionnelles BTLE 050-...

- Haut-parleur, volume audio réglable
- Microphone electret d'une grande durée de vie
- Contact de travail sans potentiel pour gâche, sans câblage supplémentaire activable via ligne bus existante
- Commande de caméra intégrée
- Possibilités de fixation universelles ; en cas d'utilisation de la grille ZJ 051-..., se visse directement sur celle-ci

## Caractéristiques techniques

Type de contact :	2 contacts de travail 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Temps de commutation :	3 s
Indice de protection :	en fonction des conditions de montage
Dimensions (mm) l x H x P :	BTLE 050-04 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Dimensions boîtier (mm) l x H x P :	100 x 60 x 31





Platine de rue  
encastrable bus avec  
Matrice de touches  
d'appel bus  
BTLE 051-04 ES7007

210010187

Page 3

---

Déclaration de conformité	2,6 MB	<a href="#">télécharger</a>
Information complémentaire	140 kB	<a href="#">télécharger</a>