

Bus-  
indbygningdørhøjtaler  
med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLE 051-05/ES7007

210006729-02

## Produktbeskrivelse

Bus-indbygningdørhøjtaler med bus-opkaldstastmatrix til indbygning i samtalekabinetter, dørkonstruktioner, postkasser etc. på installationsstedet.

Til tilslutning af statusdisplaymodulet ZAM 600-0 og Siedle Touch 10 Indbygning STE 10-0.

Pakken indeholder:


- Bus-indbygningshøjtaler (BTLE 050-...)
- Bus-opkaldstastmatrix (BRMA 050-...), 12 opkaldstaster, der tilvejebringes af kunden, kan tilsluttes

Specifikationer BTLE 050-...

- Højtaler, voice volume indstillelig
- Elektret-mikrofon med lang levetid
- Potentialfri arbejdskontakt til døråbner, kan triggere over eksisterende busledning uden ekstra fortrådning
- Integreret kamerastyring
- Universelle monteringsmuligheder, kan ved brug af jalousi ZJ 051-... skrues direkte på dette

## Tekniske specifikationer


Kontakttype:	Sluttekontakter 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Kapslingsklasse:	Afhængigt af indbygningsbetingelserne
Mål (mm) b x h x d:	BTLE 050-04 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Mål dåse (mm) b x h x d:	100 x 60 x 31




Bus-  
indbygningsdørhøjtaler  
med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLE 051-05/ES7007

210011227

Side 2





Bus-  
indbygningsdørhøjtaler  
med Bus-  
opkaldstrykmatrix  
BTLE 051-05/ES7007

210011227

Side 3

---

BTLE 051-05/BTLE 050-05 Bus-indbygningsdørhøjtaler med / uden Bus-opkaldstrykmatrix	Produktinformation	671 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	2,2 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download