



Access-
dörrhögtalarmodul Plus
ATLM 671-0 SM

210007343-00

Produktbeskrivning

Access-dörrhögtalarmodul Plus för Siedle Vario med integrerad högtalare och mikrofon, samt extra audio-förstärkare och brusfilter.

Egenskaper:

- Galler på framsidan av väder- och UV-beständig polykarbonat
- Högtalare, ljudstyrkan för talet kan ställas in (via Access servern)
- Med audio-förstärkaren fördubblas ljudstyrkan för talet
- Elektret-mikrofon med lång brukstid
- Ljusknapp med LED-belyst ljussymbol
- Möjligt att ansluta en statusindikator-modul ZAM 670-... för att kunna signalera driftstatusen optiskt och akustiskt
- Möjligt att aktivera en akustiskt returinformation, när en anropsknapp trycks in

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Skyddstyp:	IP 54
Konstruktionshöjd (mm):	9
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ATLM 671-0 SM	Access-dörrhögtalarmodul Plus	Silver metallic	F	210007343-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ATLM 67x-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029835-00



Access-
dörrhögtalarmodul Plus
ATLM 671-0 SM

210007343

Sida 2

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ATLM/CATLM/SATLM 671-..., BTLM/ CBTLM/SBTLM 651-...	Högtalare	Övrigt	E	210011870-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Övrigt	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... SM	Ljusknapp med ljussymbol	Silver metallic	E	200029098-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00

Access-
dörrhögtalarmodul Plus
ATLM 671-0 SM

210007343

Sida 3





Access-
dörrhögtalarmodul Plus
ATLM 671-0 SM

210007343

Sida 4

ATLM 671-0 Access-dörrhögtalarmodul Plus

ATLM 671-0 Access-dörrhögtalarmodul Plus

Produktinformation

499 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

1,1 MB

[ladda ned](#)

Driftsättning Instruktioner

2,2 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)

Driftsättning Instruktioner

2 MB

[ladda ned](#)