

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449-00



## Description du produit

Smart Gateway : Appareil à rail DIN pour une utilisation privée ou professionnelle pour des installations de plus petite taille (jusqu'à 10 postes IP).

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–50 V DC, PoE selon 802.3af
Courant de service :	max. 400 mA
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	6
Dimensions (mm) l x H x P :	107 x 109 x 60

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
SG 150-0	Smart Gateway	Noir	D	210007449-00


## Accessoires


Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BLC 250-0	Licence bus client	Divers	S	200048823-00
BLF 250-0	Licence bus appareil externe	Divers	S	210009283-00
BLSHT 250-0	Licence d'application bus logiciel poste intérieur	Divers	S	210009282-00
BLT 250-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210006329-00
BLT 251-0	Licence bus – liaison de téléphonie	Divers	S	210008136-00

Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Page 2





Smart Gateway  
SG 150-0

210007449

Page 3

---

SG 150-0 Smart Gateway	Information produit	561 kB	télécharger
SG 150-0 Smart Gateway	Déclaration de conformité	759 kB	télécharger
	Manuel de mise en service	1,1 MB	télécharger
	Information complémentaire	260 kB	télécharger
	Information complémentaire	420 kB	télécharger
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.1 (DE/EN)	Notes de mise à jour	198 kB	télécharger
SG 150-0 Release Notes V. 2.0.3 (DE/EN)	Notes de mise à jour	178 kB	télécharger
	Notes de mise à jour	245 kB	télécharger
	Firmware	292 MB	télécharger
	Firmware	342 MB	télécharger
Siedle Finder SG 150/650-...	Logiciel	21,9 MB	télécharger