

Smart Gateway
SG 150-0

210007449-00



Produktbeskrivning

Smart Gateway: Apparat för DIN-skena för den privata eller professionella användningen med anslutning av upp till 10 IP-deltagare.

Tekniska data

Driftsspänning:	20–50 V DC, PoE till 802.3af
Driftsström:	max. 400 mA
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE):	6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 109 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
SG 150-0	Smart Gateway	Svart	D 210007449-00



Tillbehör


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
BLC 250-0	Buss licens klient	Övrigt	S	200048823-00
BLF 250-0		Övrigt	S	210009283-00
BLSHT 250-0		Övrigt	S	210009282-00
BLT 250-0	Buss-licens Telefonianslutning	Övrigt	S	210006329-00
BLT 251-0	Buss-licens Telefonianslutning	Övrigt	S	210008136-00

Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Sida 2





Smart Gateway
SG 150-0

210007449

Sida 3

SG 150-0 Firmware V. 1.2.5	Firmware	482 MB	ladda ned
	Release Notes	179 kB	ladda ned
	Ytterligare information	242 kB	ladda ned
SG 150-0 Smart Gateway	Produktinformation	485 kB	ladda ned
SG 150-0 Smart Gateway	Konformitetsförklaring	759 kB	ladda ned
Siedle Finder SG 150/650-...	Programvara	21,9 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned