SSS SIEDLE



Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic
F CL A 01 B-0

210007698-00

## Produktbeschreibung

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 01-0 benötigt.

Komponenten:
• Türlautsprecher CBTLE 050-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar
• 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: | 171 x 224 x 2 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| F CL A 01 B-0 | Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic | Edelstahl gebürstet | D | 210007698-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| GU CL 01-0 | Unterputzgehäuse Siedle Classic | Stahlblech verzinkt | D | 210007731-00 |
| ZDS/CL | Zubehör-Diebstahlschutz | Schwarz | D | 200034998-00 |
| ZNSM/CL-02 | Zubehör Namensschild Metall Classic | Sonstiges | D | 200043063-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| CL 02 Siedle Classic | Namensschild-Oberteil Ruftaste | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Taster komplett ohne Leiterplatte | Sonstiges | E | 200044537-00 |
| CL 02-1 Siedle Classic | Leiterplatte Taster | Sonstiges | E | 200044533-01 |



Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic
F CL A 01 B-0

210007698



## Zeichnungen / Montage



Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic
F CL A 01 B-0

210007698



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Siedle Classic Montageanleitung | Produktinformation | 1,4 MB | herunterladen |
| CBTLE 051-05 Bus-Einbautürlautsprecher | Produktinformation | 615 kB | herunterladen |
| F CL.... Siedle Classic | Konformitätserklärung | 8,1 MB | herunterladen |
| REACH Information | Zusatzinformation | 798 kB | herunterladen |