

Funktionsenhed audio-dørstation Siedle Classic
F CL A 03 N-0

210007705-00

Produktbeskrivelse

Classic-dørstation til 1+n systemet med front i ædelstål, V4A børstet. Til skjult montage kræves indmuringskabinettet GU CL 03-0.

Komponenter:

- Dørhøjtaler CTLE 061-... med integreret højtaler og mikrofon, indstillelig voice volume
- 3 opkaldstaster med baggrundsbelyst navneskilt, som kan skiftes på forsiden

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +55 °C
Mål frontplade (mm) b x h x d: 171 x 277 x 2

Artikelinformationer


| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|--|------------------|----|----------------|
| F CL A 03 N-0 | Funktionsenhed audio-dørstation Siedle Classic | Børstet ædelstål | | D 210007705-00 |

Tilbehør

| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|----|--------------|
| CTLE 061-01 | Indbygningshøjtaler Siedle Classic | Diverse | E | 200044819-01 |
| GU CL 03-0 | Indmuringsdåse Siedle Classic | Stålplade galvaniseret | D | 210007733-00 |
| ZDS/CL | Tyverisikring | Sort | D | 200034998-00 |
| ZNSM/CL-02 | Tilbehør navneskilt metal classic | Diverse | D | 200043063-00 |

Reserve dele


| Artikler-betegnelse | Varebeskrivelse | Farve/materiale | KG | Varenr. |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|----|--------------|
| CL 02 Siedle Classic | Navneskilt-overdel opkaldstast | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Knap komplet uden printplade | Diverse | E | 200044537-00 |
| CL 02-3 Siedle Classic | Printplade knap | Diverse | E | 200044535-00 |




Funktionsenhet audio-
dørstation Siedle Classic
F CL A 03 N-0

210007705

Side 2





Funktionsenhed audio-
dørstation Siedle Classic
F CL A 03 N-0

210007705

Side 3

Siedle Classic Montagevejledning

F CL.... Siedle Classic

Produktinformation

1,4 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

8,1 MB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)