

Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic
F CL A 04 N-0

210007708-00

Produktbeschreibung

Classic-Türstation für das 1+n-System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 04-0 benötigt.

Komponenten:

- Türlautsprecher CTLE 061-... mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar
- 4 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar

Technische Daten

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C
Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 303 x 2

Artikelinformationen


| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|--|---------------------|----|----------------|
| F CL A 04 N-0 | Funktionseinheit Audio-Türstation Siedle Classic | Edelstahl gebürstet | | D 210007708-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----|--------------|
| CTLE 061-01 | Einbautürlautsprecher Siedle Classic | Sonstiges | E | 200044819-01 |
| GU CL 04-0 | Unterputzgehäuse Siedle Classic | Stahlblech verzinkt | D | 210007734-00 |
| ZDS/CL | Zubehör-Diebstahlschutz | Schwarz | D | 200034998-00 |
| ZNSM/CL-02 | Zubehör Namensschild Metall Classic | Sonstiges | D | 200043063-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|----|--------------|
| CL 02 Siedle Classic | Namensschild-Oberteil Ruftaste | Glasklar | E | 200029966-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Taster komplett ohne Leiterplatte | Sonstiges | E | 200044537-00 |
| CL 02-4 Siedle Classic | Leiterplatte Taster | Sonstiges | E | 200044536-00 |





Funktionseinheit Audio-
Türstation Siedle Classic
F CL A 04 N-0

210007708

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Funktionseinheit Audio-
Türstation Siedle Classic
F CL A 04 N-0

210007708

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Siedle Classic Montageanleitung | Produktinformation | 1,4 MB | herunterladen |
| F CL.... Siedle Classic | Konformitätserklärung | 8,1 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 140 kB | herunterladen |