



Functie-eenheid  
doorwerpbrievenbus  
Siedle Classic  
F CL BD2 01

210007716-00

## Productomschrijving

Classic doorwerpbrievenbus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL BD2 01 benodigd.

Componenten:

- 1 briefinworpklep

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C  
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 312 x 171 x 2

## Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
F CL BD2 01	Functie-eenheid doorwerpbrievenbus Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D	210007716-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GU CL BD2 01	Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007739-00
ZDS/CL	Diefstalbeveiliging	Zwart	D	200034998-00

## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BKV 611-...	Kijkvenster voor uitnamedeur	Glashelder	E	200019641-00
BKV/RGA/RGF 611-...	Vervangingsslot	Overige	E	200029520-00
CL 02 Siedle Classic	Naambordje bovenkant briefinworpklep	Glashelder	E	200029967-00




Functie-eenheid  
doorwerpbrievbus  
Siedle Classic  
F CL BD2 01

210007716

Pagina 2





Functie-eenheid  
doorwerpbrievenbus  
Siedle Classic  
F CL BD2 01

210007716

Pagina 3

---

Siedle Classic Montagehandleiding

F CL.... Siedle Classic

Productinformatie

1,4 MB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

8,1 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)