



Funktionsenhet
genomgående brevlåda
Siedle Classic
F CL BD2 01

210007716-00

Produktbeskrivning

Classic genomgående brevlåda med front av borstat rostfritt stål, V4A. För den infällda monteringen behövs det infällbara höljet GU CL BD2 01.

Komponenter:

- 1 lock för brevinkast

Tekniska data

Omgivningstemperatur: -20 °C till +55 °C
Mått frontplatta (mm) B x H x D: 312 x 171 x 2

Artikelinformationer

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|--|------------------------|----|----------------|
| F CL BD2 01 | Funktionsenhet genomgående brevlåda Siedle Classic | Borstat rostfritt stål | | D 210007716-00 |

Tillbehör

| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|-------------------|---|--------------------|----|--------------|
| GU CL BD2 01 | Genomgående brevlåda för montering i mur Siedle Classic | Förzinkad stålplåt | D | 210007739-00 |
| ZDS/CL | Stöldskydd | Svart | D | 200034998-00 |

Reservdelar


| Artikelbeteckning | Artikelbeskrivning | Färg/Material | KG | Artikel-nr |
|----------------------|----------------------------------|---------------|----|--------------|
| BKV 611-... | Tittfönster för tömningsdörr | Glasklar | E | 200019641-00 |
| BKV/RGA/RGF 611-... | Lås | Övrigt | E | 200029520-00 |
| CL 02 Siedle Classic | Namnskylt överdel brevinkastlock | Glasklar | E | 200029967-00 |



Funktionsenhet
genomgående brevlåda
Siedle Classic
F CL BD2 01

210007716

Sida 2





Funktionsenhet
genomgående brevlåda
Siedle Classic
F CL BD2 01

210007716

Sida 3

Siedle Classic Monteringsanvisning

F CL.... Siedle Classic

Produktinformation

1,4 MB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

8,1 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)