



Functie-eenheid  
doorwerpbrievenbus  
video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210007718-01

## Productomschrijving

Classic doorwerpbrievenbus voor de In-Home bus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL BD2V130 01 B-0 benodigd.

Componenten:

- Camera CBCM 653-... met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°
- Deurluidspreker CBTLE 050-... met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
- 1 oproep-toets met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets activeerbaar
- 1 briefinwerpklep

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C  
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D: 312 x 487 x 2

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
F CL BD2V130 01 B-01	Functie-eenheid doorwerpbrievenbus video Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D	210007718-01

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
GU CL BD2V130 01 B-0	Doorwerpbrievenbus voor muurinbouw Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007741-00

## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BKV/RGA/RGF 611-...	Vervangingslot	Overige	E	200029520-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044533-00



Functie-eenheid  
doorwerpbrievbus  
video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210009954

Pagina 2





Functie-eenheid  
doorwerpbrievenbus  
video Siedle Classic  
F CL BD2V130 01 B-01

210009954

Pagina 3

---

Siedle Classic Montagehandleiding	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
CBTLE 051-05 Bus-Inbouw-Deurluidspreker	Productinformatie	521 kB	downloaden
F CL.... Siedle Classic	Conformiteitsverklaring	8,1 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden