



Funktionsenhed
postkasse fronttømning
audio Siedle Classic
F CL BF3A 01 B-0

210007722-00

Produktbeskrivelse

Classic-postkasse med fronttømning til In-Home-bussen med front i ædelstål, V4A børstet. Til skjult montage kræves indmuringskabinettet GU CL BF3A 01 B-0.

Komponenter:

- Dørhøjtaler CBTLE 050-... med integreret højtaler og mikrofon, indstillelig voice volume
- 1 opkaldstast med baggrundsbelyst navneskilt, skiftes på forsiden, akustisk kvittering ved tryk på en opkaldstast kan aktiveres
- 1 postudtagningsslåge, der bremser automatisk i en forudfastlagt vinkel, sikkerhedslås med 2 nøgler
- 1 brevklap

Tekniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +55 °C
Mål frontplade (mm) b x h x d: 466 x 598 x 2

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG/Varenr.
F CL BF3A 01 B-0	Funktionsenhed postkasse fronttømning audio Siedle Classic	Børstet ædelstål	D 210007722-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
GU CL BF3A 01 B-0	Postkasse-indmuringsdåse Siedle Classic	Stålpåse galvaniseret	D	210007754-00
ZDS/CL	Tyverisikring	Sort	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Tilbehør navneskilt metal classic	Diverse	D	200043063-00

Reservedele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CL 02 Siedle Classic	Navneskilt-overdel Brevklap	Glasklar	E	200029967-00
CL 02 Siedle Classic	Navneskilt-overdel opkaldstast	Glasklar	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Erstatningslås	Diverse	E	210005077-00



Funktionsenhed
postkasse fronttømning
audio Siedle Classic
F CL BF3A 01 B-0

210007722

Side 2

Artikler-betegnelse

CL 02 Siedle Classic

CL 02-1 Siedle Classic

Varebeskrivelse

Knap komplet uden printplade

Printplade knap

Farve/materiale

Diverse

Diverse

KG

E

E

Varenr.

200044537-00


200044533-00



Funktionsenhet
postkasse fronttømming
audio Siedle Classic
F CL BF3A 01 B-0

210007722

Side 3





Funktionsenhed
postkasse fronttømning
audio Siedle Classic
F CL BF3A 01 B-0

210007722

Side 4

Siedle Classic Montagevejledning

F CL.... Siedle Classic

Produktinformation

1,4 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

8,1 MB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)