SSS SIEDLE

Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic
F CL V130 02 B-01

210007725-01

Productomschrijving

Classic deurstation voor de In-Home bus met edelstalen frontpaneel, V4A geborsteld. Voor de inbouwmontage wordt de inbouwbehuizing GU CL 07-0 benodigd.

Componenten:
• Camera CBCM 653-… met automatische dag-/nachtomschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°
• Deurluidspreker CBTLE 050-… met geïntegreerde luidspreker en microfoon, spraakvolume instelbaar
• 2 oproeptoetsen met vanaf de achtergrond verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets activeerbaar

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D:	171 x 382 x 2

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
F CL V130 02 B-01	Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic	Geborsteld edelstaal	D	210007725-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
GU CL 07-0	Inbouwbehuizing Siedle Classic	Verzonken staalblik	D	210007738-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
CL 02 Siedle Classic	Naambordje bovendeel oproeptoets	Glashelder	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Sensor compleet zonder printplaat	Overige	E	200044537-00
CL 02-2 Siedle Classic	Printplaat toets	Overige	E	200044534-01

Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic
F CL V130 02 B-01

210009957

Functie-eenheid video deurstation Siedle Classic
F CL V130 02 B-01

210009957

Siedle Classic Montagehandleiding	Productinformatie	1,4 MB	downloaden
Camera 130/180	Productinformatie	735 kB	downloaden
CBTLE 051-05 Bus-Inbouw-Deurluidspreker	Productinformatie	615 kB	downloaden
F CL.... Siedle Classic	Conformiteitsverklaring	8,1 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden