

Téléphone mains libres
Access standard vidéo
AFSV 870-0 W

210008480-00



Description du produit

Téléphone mains libres Access standard vidéo avec moniteur couleur.
Conception ergonomique optimisée pour une utilisation facile et une excellente acoustique.

Avec les fonctions de base appeler, parler, voir, ouverture de porte et blocage d'appel.

Caractéristiques fonctionnelles :


- Écran (8,8 cm) avec régulateur de luminosité et de saturation des couleurs
- Excellente restitution vocale et volume important
- Affichage d'état à LED : appel entrant, communication active, désactivation du microphone, statut du système, état d'erreur
- Secret d'écoute
- Désactivation de la sonnerie d'appel avec affichage d'état
- Affichage d'appel sur la touche Parler
- Deux touches librement configurables
- Activation de porte manuelle, même sans appel de porte
- Entrée pour l'appel d'étage
- Volume audio et volume de la sonnerie d'appel réglables en cinq niveaux
- Distinction des appels de porte, appel d'étage et appel interne
- Mise en service centrale
- Mise à jour possible via le système Access

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	PoE selon 802.3af
Température ambiante :	+5 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	106 x 278 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
AFSV 870-0 W	Téléphone mains libres Access standard vidéo	Blanc	F	210008480-00



Téléphone mains libres
Access standard vidéo
AFSV 870-0 W

210008480

Page 2





Téléphone mains libres
Access standard vidéo
AFSV 870-0 W

210008480

Page 3

AFSV 870-0 Téléphone mains libres Access standard vidéo	Information produit	1,6 MB	télécharger
AFSV 870-0 Téléphone mains libres Access standard vidéo	Notice d'utilisation	415 kB	télécharger
AFSV 870-0 Téléphone mains libres Access standard vidéo	Déclaration de conformité	2,4 MB	télécharger
	Planification et installation	1,3 MB	télécharger
	Manuel de mise en service	2 MB	télécharger
	Manuel de mise en service	2,4 MB	télécharger
	Manuel de mise en service	1,8 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger
	Manuel système	6,4 MB	télécharger