



Audiodörrstation Siedle  
Compact  
CA 850-1 E  
210008733-00

## Produktbeskrivning

Audio-dörrstation Siedle Compact, för installation i In-Home-bussen eller som utbytesapparat i audio-setet Siedle Basic. Med funktionerna Anropa, Tala och Öppna dörren.

### Egenskaper:

- Integrerad dörrhögtalare
- Ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Antal integrerade anropsknappar: 1
- Den akustiska knappaktiveringen kan aktiveras
- Namnskyltar med bakgrundsbelysning som kan bytas ut framifrån
- Infoskylt med bakgrundsbelysning för husnummer, logotyper, öppningstider osv.
- för utanpåliggande montering med beklädnad av borstat rostfritt stål

## Tekniska data

Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	82 x 226 x 29

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG Artikel-nr
CA 850-1 E	Audiodörrstation Siedle Compact	Borstat rostfritt stål	A 210008733-00

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/STA/STV 850-...	Högtalar	Övrigt	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Textremsa för infoskylt	Vit	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Övrigt	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle skruvdragare	Övrigt	E	200029931-00
CA 812-1, CA 850-1 E	Hölje överdel	Borstat rostfritt stål	E	210008751-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/CV/CVU 850-1-...	Namnskylt överdel	Glasklar	E	200029864-00



Audiodörrstation Siedle  
Compact  
CA 850-1 E

210008733

Sida 2

**Artikelbeteckning**

CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/  
CV/CVU 850-1-...

**Artikelbeskrivning**

Textremsa för namnskylt

**Färg**

Vit

**KG**

E



**Artikel-nr**

200029869-00

Audiodörrstation Siedle  
Compact  
CA 850-1 E

210008733

Sida 3





Audiodörrstation Siedle  
Compact  
CA 850-1 E

210008733

Sida 4

---

CA 850-x E Audiodörrstation Siedle Compact

CA 850-... Siedle Compact Audio

Produktinformation

2,4 MB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

1,5 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)