

Audio-Set Siedle Basic
SET CAB 850-1 E/W

210008742-00



Produktbeschreibung

Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Türöffnen.

Anzahl Ruftasten: 1

Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden.

Lieferumfang:

- Audio-Türstation Siedle Compact (CA 850-1 E)
- Audio-Innenstation Siedle Basic (AIB 150-...)
- Set-Netzgerät (SNG 850-...)

Leistungsmerkmale SNG 850-0

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
- integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
- Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
SET CAB 850-1 E/W	Audio-Set Siedle Basic	Edelstahl gebürstet	A	210008742-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
AIB 150-...	Anschlussklemme	Blau	E	200049391-00
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Lautsprecher STA/STV 850-...		Sonstiges	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Schrifteinlage für Infoschild	Weiß	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Sonstiges	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle Schraubendreher	Sonstiges	E	200029931-00
CA 812-1, CA 850-1 E	Gehäuse-Oberteil	Edelstahl gebürstet	E	210008751-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Namensschild-Oberteil	Glasklar	E	200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Schrifteinlage für Namensschild	Weiß	E	200029869-00
CA 850-1 E	Audio-Türstation Siedle Compact	Edelstahl gebürstet	A	210008733-00


Audio-Set Siedle Basic
SET CAB 850-1 E/W

210008742

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Audio-Set Siedle Basic
SET CAB 850-1 E/W

210008742

Seite 3

Weitere Dokumente

SET CAB 850-x E/W Audio-Set Siedle Basic	Produktinformation	5,7 MB	herunterladen
SNG 850-0 Set-Netzgerät	Konformitätserklärung	1,8 MB	herunterladen
AIB 150-0 Audio-Innenstation Siedle Basic	Konformitätserklärung	1,8 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen