SSS SIEDLE

Kit audio Siedle Basic
SET CAB 850-3 E/W

210008744-00

Description du produit

Kit audio Siedle Basic en technique bus avec les fonctions Appeler, Parler et Ouvrir la porte.
Nombre de touches d'appel : 4
Chaque kit Basic peut être complété par des platines de rue et des platines intérieures de votre choix ainsi que par des fonctions de commutation et une liaison de téléphonie.

Étendue de la fourniture :
• Platine de rue audio Siedle Compact (CA 850-4 E)
• 3 platines intérieures audio Siedle Basic (AIB 150-…)
• Bloc d'alimentation du kit (SNG 850-…)

Caractéristiques fonctionnelles SNG 850-…
• 10 adresses bus pour l'alimentation des postes bus
• Contact gâche et lumière intégrés
• Programmation : manuelle, Plug+play ou logiciel PC

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
SET CAB 850-3 E/W	Kit audio Siedle Basic	Acier inoxydable brossé	A	210008744-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
AIB 150-...	Bornes de raccordement	Bleu	E	200049391-00
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Haut-parleur	Divers	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Insert de marquage pour plaquette d'information	Blanc	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Microphone	Divers	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Tournevis Siedle	Divers	E	200029931-00
CA 812-4, CA 850-4 E	Partie supérieure boîtier	Acier inoxydable brossé	E	210008753-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Partie supérieure plaquette de nom	Transparent	E	200029866-00
CA 812-4, CA/CAU 850-4	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	200029871-00
CA 850-4 E	Platine de rue audio Siedle Compact	Acier inoxydable brossé	A	210008735-00

Kit audio Siedle Basic
SET CAB 850-3 E/W

210008744



Kit audio Siedle Basic
SET CAB 850-3 E/W

210008744

SET CAB 850-x E/W Kit audio Siedle Basic	Information produit	5,3 MB	télécharger
SNG 850-0	Déclaration de conformité	1,8 MB	télécharger
AIB 150-0 Platine intérieure audio Siedle Basic	Déclaration de conformité	1,8 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger