

Kit vidéo Siedle Basic
SET CVB 850-1 E/W

210008746-00



Description du produit

Kit vidéo Siedle Basic en technique bus avec les fonctions Appeler, Parler, Voir et Ouvrir la porte.

Nombre de touches d'appel : 1

Chaque kit Basic peut être complété par des platines de rue et des platines intérieures de votre choix ainsi que par des fonctions de commutation et une liaison de téléphonie.

Étendue de la fourniture :

- Platine de rue vidéo Siedle Basic (CV 850-1-... E)
- Platine intérieure vidéo Siedle Basic (VIB 150-...)
- Bloc d'alimentation du kit (SNG 850-...)

Caractéristiques fonctionnelles SNG 850-0

- 10 adresses bus pour l'alimentation des postes bus
- Contact gâche et lumière intégrés
- Programmation : manuelle, Plug+play ou logiciel PC

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SET CVB 850-1 E/W	Kit vidéo Siedle Basic	Acier inoxydable brossé	D	210008746-00


Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CA 812-..., BCU/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Haut-parleur STA/STV 850-...		Divers	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Microphone	Divers	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCU 850-...	Tournevis Siedle	Divers	E	200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCU/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Partie supérieure plaquette de nom	Transparent	E	200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCU/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	200029869-00
CV 850-1-..., BCU 850-1-01 E	Partie supérieure boîtier	Acier inoxydable brossé	E	210008756-00
VIB 150-...	Bornes de raccordement	Bleu	E	210007267-00

Kit vidéo Siedle Basic
SET CVB 850-1 E/W

210008746

Page 2





Kit vidéo Siedle Basic
SET CVB 850-1 E/W

210008746

Page 3

SET CVB 850-x E/W Kit vidéo Siedle Basic	Information produit	5,3 MB	télécharger
SNG 850-0 Bloc d'alimentation du kit	Déclaration de conformité	1,8 MB	télécharger
VIB 150-0 Platine intérieure vidéo Siedle Basic	Déclaration de conformité	1,8 MB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger