



Video-dørstation Siedle  
Compact  
CV 850-1-03 E  
210009485-00

## Produktbeskrivelse

Video-dørstation Siedle Compact, til installation i In-Home-bussen eller som reserveprodukt i video-sættet Siedle Basic. Med funktionerne opkald, samtale, visuel kontakt og åbn dør.

### Specifikationer:

- integreret kamera med automatisk dag-/natomskitning, LED-belysning og 2-trinnet opvarmning
- integreret dørhøjtaler
- voice volumen indstillelig
- antal integrerede opkaldstaster: 1
- akustisk tastekvittering aktiverbar
- baggrundsbelyste navneskilte kan skiftes på forsiden
- til frembygningsmontage med panel af børstet ædelstål

## Tekniske specifikationer


Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Kapslingsklasse:	IP 54, IK 8
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	82 x 226 x 35

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
CV 850-1-03 E	Video-dørstation Siedle Compact	Børstet ædelstål	D 210009485-00

## Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Højtaler STA/STV 850-...		Diverse	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Diverse	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Skruestrækker Siedle	Diverse	E	200029931-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Navneskilt-overdel	Glasklar	E	200029864-00
CA 812-1, CA/CAU 850-1, BCV/BCVU/ CV/CVU 850-1-...	Tekstfelt til navneskilt	Hvid	E	200029869-00



Video-dørstation Siedle  
Compact  
CV 850-1-03 E

210009485

Side 2

**Artikler-betegnelse**

CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU Mikrofon  
850-...

**Varebeskrivelse**

**Farve/materiale**


Diverse

**KG**

E

**Varenr.**

210011866-00




Video-dørstation Siedle  
Compact  
CV 850-1-03 E

210009485

Side 3





Video-dørstation Siedle  
Compact  
CV 850-1-03 E

210009485

Side 4

---

CV 850-x-03 E Video-dørstation Siedle Compact

Produktinformation

1,8 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

140 kB

[download](#)

Ekstra information

140 kB

[download](#)