



Platine de rue vidéo
Siedle Compact
CV 850-2-04 E

210009486-01

Description du produit

Platine de rue vidéo Siedle Compact pour l'installation dans le bus In-Home ou comme appareil de remplacement dans le kit vidéo Siedle Basic. Avec les fonctions appeler, parler, voir et ouvrir porte.

Caractéristiques fonctionnelles :

- caméra intégrée avec commutation jour/nuit, éclairage à LED et chauffage à 2 niveaux
- haut-parleur de porte intégré
- volume de la voix réglable
- nombre de touches d'appel intégrées : 2
- actionnement de touche avec signal acoustique activable
- plaquettes de nom rétro-éclairées remplaçables par l'avant
- pour montage en saillie avec cache en acier inoxydable brossé

Caractéristiques techniques

Type de contact :	Contact de travail 24 V, 2 A
Indice de protection :	IP 54, IK 8
Température ambiante :	-20 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	82 x 226 x 35

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CV 850-2-04 E	Platine de rue vidéo Siedle Compact	Acier inoxydable brossé	D	210009486-01

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Haut-parleur	Divers	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Tournevis Siedle	Divers	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Partie supérieure plaquette de nom	Transparent	E	200029865-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Insert de marquage pour plaquette de nom	Blanc	E	200029870-00



Platine de rue vidéo
Siedle Compact
CV 850-2-04 E

210011120

Page 2

Référence

Désignation

Couleur

**GC
(groupe de
condition)**


Code article

CV 850-1/-2, CV 850-01/-02, BCV/BCVU Microphone
850-...

Divers

E

210011866-00




Platine de rue vidéo
Siedle Compact
CV 850-2-04 E

210011120

Page 3





Platine de rue vidéo
Siedle Compact
CV 850-2-04 E

210011120

Page 4

CV 850-x-04 E Platine de rue vidéo Siedle Compact

Information produit

1,8 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

420 kB

[télécharger](#)