

Posto esterno video
Siedle Compact da
incasso
CVU 850-2-01 E
210009488-01

Descrizione del prodotto

Posto esterno video Siedle Compact da incasso, per l'installazione nel sistema In-Home-Bus. Dotato delle funzioni di chiamata, conversazione, video e apriporta.

Prestazioni:

- Telecamera integrata con commutazione automatica giorno/notte, illuminazione LED e riscaldamento a 2 livelli
- Porter integrato
- Volume regolabile
- Numero di tasti di chiamata integrati: 2
- Feedback acustico dei tasti attivabile
- Targhette del nome retroilluminate sostituibili dal davanti
- Per il montaggio da incasso con rivestimento in acciaio inox spazzolato

Dati tecnici


Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A
Tipo di protezione:	IP 54, IK 8
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +40 °C
Dimensioni frontalino (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	110 x 273 x 1
Dimensioni scatola (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	85 x 253 x 48

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
CVU 850-2-01 E	Posto esterno video Siedle Compact da incasso	Acciaio inox spazzolato	D	210009488-01

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG	Codice
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Altoparlante STA/STV 850-...		Altro	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Microfono	Altro	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Cacciavite Siedle	Altro	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Parte superiore targhetta portanome	Trasparentissimo	E	200029865-00



Posto esterno video
Siedle Compact da
incasso
CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 2

Articolo

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU
850-2-...

Descrizione articolo

Insero diciture per targhetta del
nome

Colore

Bianco

KG

E

Codice

200029870-00






Posto esterno video
Siedle Compact da
incasso

CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 3





Posto esterno video
Siedle Compact da
incasso
CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 4

CVU 850-x-0 E Posto esterno video Siedle Compact da incasso	Opuscolo informativo sul prodotto	1,5 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare