

Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-2-01 E

210009488-01

Productomschrijving

Video-Deurstation Siedle Compact inbouw, voor de installatie in de In-Home-Bus. Met de functies bellen, spreken, zien en deur openen.

Prestatiekenmerken::

- geïntegreerde camera met automatische dag-/nachtomschakeling, LED verlichting en 2-traps verwarming
- geïntegreerde deurluidspreker
- spraakvolume instelbaar
- aantal geïntegreerde oproep-toetsen: 2
- akoestische toetsenbevestiging activeerbaar
- vanaf de achterzijde verlichte naambordjes zijn vanaf de voorzijde verwisselbaar
- voor de inbouwmontage met frontpaneel uit geborsteld edelstaal

Technische gegevens


Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 8
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Afmetingen frontpaneel (mm) B x H x D:	110 x 273 x 1
Afmeting behuizing (mm) B x H x D:	85 x 253 x 48

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CVU 850-2-01 E	Video-Deurstation Siedle Compact inbouw	Geborsteld edelstaal	D	210009488-01

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ STA/STV 850-...	Luidspreker	Overige	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Microfoon	Overige	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle schroevendraaier	Overige	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Naambordje bovenkant	Glashelder	E	200029865-00



Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 2

Artikelaanduiding

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU
850-2-...

Artikelomschrijving

Beletteringsinleg voor naambordje

Kleur/Materiaal

Wit

KG

E





Artikelnr.


200029870-00

Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 3





Video-Deurstation
Siedle Compact inbouw
CVU 850-2-01 E

210011122

Pagina 4

CVU 850-x-0 E Video-Deurstation Siedle Compact inbouw

Productinformatie

1,5 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)