

Video-dörrstation Siedle Compact för infälld montering  
CVU 850-2-01 E  
210009488-01

## Produktbeskrivning

Video-dörrstation Siedle Compact för infälld montering, för installation i In-Home-bussen. Med funktionerna Anropa, Tala, Se och Öppna dörren.

### Egenskaper:

- Integrerad kamera med automatisk dag-/nattomkoppling, LED-belysning och 2-steps-värme
- Integrerad dörrhögtalare
- Ljudstyrkan för talet kan ställas in
- Antal integrerade anropsknappar: 2
- Den akustiska knappaktiveringen kan aktiveras
- Namnskyltar med bakgrundsbelysning som kan bytas ut framifrån
- För infälld montering med beklädnad av borstat rostfritt stål

## Tekniska data

Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp:	IP 54, IK 8
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +40 °C
Mått frontplatta (mm) B x H x D:	110 x 273 x 1
Mått hölje (mm) B x H x D:	85 x 253 x 48

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
CVU 850-2-01 E	Video-dörrstation Siedle Compact för infälld montering	Borstat rostfritt stål		D 210009488-01

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/STA/STV 850-...	Högtalar	Övrigt	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Övrigt	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Siedle skruvdragare	Övrigt	E	200029931-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Namnskylt överdel	Glasklar	E	200029865-00



Video-dörrstation Siedle  
Compact för infälld  
montering  
CVU 850-2-01 E

210011122

Sida 2

**Artikelbeteckning**

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU  
850-2-...

**Artikelbeskrivning**

Textremsa för namnskylt

**Färg**

Vit

**KG**

E




**Artikel-nr**

200029870-00

Video-dörrstation Siedle  
Compact för infälld  
montering  
CVU 850-2-01 E

210011122

Sida 3





Video-dörrstation Siedle  
Compact för infälld  
montering  
CVU 850-2-01 E

210011122

Sida 4

---

CVU 850-x-0 E Video-dörrstation Siedle Compact för infälld  
montering

REACH Information

Produktinformation

1,5 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

798 kB

[ladda ned](#)