


Fingerprint-modul  
FPM 600-0 AG  
210009608-00



## Produktbeskrivelse

Fingerprintmodul som adgangskontrolsystem med funktions-LED

Specifikationer:

- Ikke bagudkompatibel med FPM 611-02
- Stand-alone-drift
- Op til 100 brugerfingre
- Op til 5 brugergrupper
- Kapacitiv linjesensor

## Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC, 12–30 V DC
Driftsstrøm:	120 mA AC, 70 mA DC
Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Koblingstid:	3 sek.
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	17
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 43

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
FPM 600-0 AG	Fingerprint-modul	Antracitgrå	D	210009608-00

## Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
Vario 611 AG	Udbedringslak	Antracitgrå	0	210007124-00

## Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
FPM 611-...	Klemblok	Sort	E	200029928-00

Datablad - Fingerprint-modul



Fingerprint-modul  
FPM 600-0 AG

210009608

Side 2

**Artikler-betegnelse**

Vario 611

**Varebeskrivelse**

Pakramme moduler

**Farve/materiale**

Gray

**KG**

E


**Varenr.**

210007484-00

Fingerprint-modul  
FPM 600-0 AG

210009608

Side 3





Fingerprint-modul  
FPM 600-0 AG

210009608

Side 4

---

FPM 600-0 Fingerprint-modul	Produktinformation	958 kB	download
FPM 6xx-... Fingertabellen	Programmeringsmønster	85,7 kB	download
FPM 600-...	Overensstemmelseserklæring	762 kB	download
PRS 602-02 V5.5.0 Bus-programmerings-software	Software	175 MB	download
	Ekstra information	140 kB	download
	Systemhåndbog	6,7 MB	download