


Module Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608-00



Description du produit

Module Fingerprint (lecteur d'empreintes digitales) en tant que système de contrôle d'accès avec LED de fonctionnement.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Non rétrocompatible avec le module FPM 611-02
- Mode Stand-Alone (autonome)
- Jusqu'à 100 empreintes utilisateurs
- Jusqu'à 5 groupes d'utilisateurs
- Capteur de ligne capacitif

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC, 12-30 V DC
Courant de service :	120 mA AC, 70 mA DC
Type de contact :	Contact de travail 24 V, 2 A
Temps de commutation :	3 s
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Epaisseur saillante (mm) :	17
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 43

Informations articles


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
FPM 600-0 AG	Module Fingerprint	Gris anthracite	D	210009608-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00

Pièces détachées

Fiche technique - Module Fingerprint



Module Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608


Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
FPM 611-...	Bornier	Noir	E	200029928-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Module Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608

Page 3





Module Fingerprint
FPM 600-0 AG

210009608

Page 4

FPM 600-0 Module Fingerprint	Information produit	958 kB	télécharger
FPM 6xx-... Tableau des doigts	Modèle de programmation	85,7 kB	télécharger
FPM 600-...	Déclaration de conformité	762 kB	télécharger
PRS 602-02 V5.5.0 logiciel de programmation bus Vario	Logiciel	175 MB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger
	Manuel système	5,9 MB	télécharger