


Fingerprint Modul
FPM 600-0 AG

210009608-00



Produktbeskrivning

Fingerprint-modul som passerkontrollsystem med funktions-LED.

Egenskaper:

- Inte bakåtkompatibel med FPM 611-02
- Fristående drift
- Max. 100 användarfingrar
- Upp till fem användargrupper
- Kapacitiv linjärsensor

Tekniska data

Driftspänning:	12 V AC, 12–30 V DC
Driftsström:	120 mA AC, 70 mA DC
Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Kopplingstid:	3 sek.
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	17
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 43

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
FPM 600-0 AG	Fingerprint Modul	Antracitgrå	D	210009608-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 AG	Reparera färg	Antracitgrå	0	210007124-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
FPM 611-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029928-00



Fingerprint Modul
FPM 600-0 AG

210009608

Sida 2

Artikelbeteckning

Vario 611

Artikelbeskrivning

Tätningssram modulerna

Färg/Material

Grå

KG

E


Artikel-nr

210007484-00

Fingerprint Modul
FPM 600-0 AG

210009608

Sida 3





Fingerprint Modul
FPM 600-0 AG

210009608

Sida 4

FPM 600-0 Fingerprint Modul	Produktinformation	958 kB	ladda ned
FPM 6xx-... Fingertabellen	Programmeringsförlaga	85,7 kB	ladda ned
FPM 600-...	Konformitetsförklaring	762 kB	ladda ned
PRS 602-02 V5.5.0 Programvara för bussprogrammering	Programvara	175 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned
	Systemhandbok	6,7 MB	ladda ned