


Fingerprint Modul  
FPM 600-0 DG  
210009609-00



## Produktbeskrivning

Fingerprint-modul som passerkontrollsystem med funktions-LED.

### Egenskaper:

- Inte bakåtkompatibel med FPM 611-02
- Fristående drift
- Max. 100 användarfingrar
- Upp till fem användargrupper
- Kapacitiv linjärsensor

## Tekniska data

Driftsspänning:	12 V AC, 12–30 V DC
Driftsström:	120 mA AC, 70 mA DC
Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Kopplingstid:	3 sek.
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	17
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 43

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
FPM 600-0 DG	Fingerprint Modul	Mörkgrå-glimmer	D	210009609-00

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00

## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
FPM 611-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029928-00



Fingerprint Modul  
FPM 600-0 DG

210009609

Sida 2

**Artikelbeteckning**

Vario 611

**Artikelbeskrivning**

Tätningssram modulerna

**Färg/Material**

Grå

**KG**

E

**Artikel-nr**

210007484-00

Fingerprint Modul  
FPM 600-0 DG

210009609

Sida 3





Fingerprint Modul  
FPM 600-0 DG

210009609

Sida 4

---

FPM 600-0 Fingerprint Modul	Produktinformation	958 kB	<a href="#">ladda ned</a>
FPM 6xx-... Fingertabellen	Programmeringsförlaga	85,7 kB	<a href="#">ladda ned</a>
FPM 600-...	Konformitetsförklaring	762 kB	<a href="#">ladda ned</a>
PRS 602-02 V5.5.0 Programvara för bussprogrammering	Programvara	175 MB	<a href="#">ladda ned</a>
	Ytterligare information	140 kB	<a href="#">ladda ned</a>
	Systemhandbok	5,9 MB	<a href="#">ladda ned</a>