

Siedle IQ HTS
IQ HTS

210009625-00



Produktbeschreibung

Haustelefon für die 1+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht zusätzlich auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Parallelschaltung von einer weiteren Innenstation möglich
- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Integrierte Mithörsperre
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Automatische Updatefunktion bei aktiver Internetverbindung
- Die Siedle App verhält sich für den Ruf wie ein parallel geschaltetes Innengerät

Technische Daten

Betriebsspannung:	12–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 300 mA
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 48

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
IQ HTS	Siedle IQ HTS	Weiß	D	210009625-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Nachrüstblende Haustelefon	Weiß	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Steckernetzteil	Schwarz	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Netzgerät	Sonstiges	D	210010340-00
ZTS 800-01 W	Tischzubehör Standard	Weiß	A	200044472-00



Siedle IQ HTS
IQ HTS

210009625

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E	200029573-00
HTS 811-...	Anschlussklemme	Grau	E	200029589-00
IQ BTS/HTA/HTS	Anschlussklemme	Sonstiges	E	210008887-00

Siedle IQ HTS

IQ HTS

210009625

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Siedle IQ HTS
IQ HTS

210009625

Seite 4

Weitere Dokumente

Siedle IQ HTS	Produktinformation	957 kB	herunterladen
HTS 811-0 Haus-Telefon Standard	Produktinformation	777 kB	herunterladen
Siedle IQ HTS	Bedienungsanleitung	467 kB	herunterladen
Siedle IQ HTS	Konformitätserklärung	1,2 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen