

Audio-sæt Siedle Vario
SET VAB 850-1 W

210010034-00



Produktbeskrivelse

Audio-sæt Siedle Vario med busteknik med funktionerne opkald, tale og åbn dør. Dørstation til indmuringsmontage, i hvid farve.

Antal opkaldstaster: 1

Pakken indeholder:

- Audio-dørstation Siedle Vario (BTLM 650-..., BTM 650-01)
- Audio-svartelefon Siedle Basic (AIB 150-...)
- Sæt-netdel (SNG 850-...)

Specifikationer SNG 850-0

- 10 busadresser til forsyning af busaggregaterne
- Integreret døråbner- og lyskontakt
- Programmering: Manuel, Plug+Play eller PC-software

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Delingsenhed:	9
Omgivelsestemperatur:	Dørstation -20 °C til +55 °C, Fordeling 0 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	Dørstation 131 x 231 x 24, Svartelefon 79 x 133 x 23

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
SET VAB 850-1 W	Audio-sæt Siedle Vario	Hvid	A 210010034-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
DSC 602-0	Tyverisikrings-controller	Sort	A	200017248-00
Vario 611 W	Udbedringslak	Hvid	0	210007116-00
ZDS 601-0	Tyverisikring af tilbehør	Sort	B	200015804-00

Reserve dele



Audio-sæt Siedle Vario
SET VAB 850-1 W

210010034

Side 2

Artikler-betegnelse

AIB 150-...

GA 612-...

MR 611-...

Vario 611

Varebeskrivelse

Tilslutningsklemmer

Monteringsæt frembygningsdåse

Nøgle til montereramme

Pakramme moduler

Farve/materiale

Blå

Diverse

Diverse

Gray

KG

E

E

E

E


Varenr.

200049391-00

200029981-00

210007513-00

210007484-00



Audio-sæt Siedle Vario
SET VAB 850-1 W

210010034

Side 3





Audio-sæt Siedle Vario
SET VAB 850-1 W

210010034

Side 4

AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	download
Audio-sæt Siedle Vario/Video-sæt Siedle Vario	Produktinformation	2,7 MB	download
Vario 611 Montagevejledning	Produktinformation	723 kB	download
AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Betjeningsvejledning	790 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download