

Audio-set Siedle Vario
SET VAB 850-2 W

210010035-00



Produktbeskrivning

Audio-set Siedle Vario i buss-teknik med funktionerna Anropa, Tala och Öppna dörren. Dörrstation för infälld montering, färg Vit.

Antal anropsknappar: 2

Leveransomfång:

- Audio-dörrstation Siedle Vario (BTLM 650-..., BTM 650-02)
- 2 audio-inomhusstationer Siedle Basic (AIB 150-...)
- Set-nättaggregat (SNG 850-...)

Egenskaper SNG 850-0

- 10 buss-adresser för försörjningen av buss-deltagarna
- Integrerad kontakt för dörröppnare och ljus
- Programmering: Manuell, Plug+Play eller PC-program

Tekniska data

Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Delningsenhet (TE):	9
Omgivningstemperatur:	Dörrstation -20 °C till +55 °C, Fördelning 0 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	Dörrstation 131 x 231 x 24, Inomhusstation 79 x 133 x 23

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
SET VAB 850-2 W	Audio-set Siedle Vario	Vit	A	210010035-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
DSC 602-0	Stöldläscontroller	Svart	A	200017248-00
Vario 611 W	Reparera färg	Vit	0	210007116-00
ZDS 601-0	Tillbehör stöldskydd	Svart	B	200015804-00

Reservdelar

Audio-set Siedle Vario
SET VAB 850-2 W

210010035

Sida 2



Artikelbeteckning

AIB 150-...

GA 612-...

MR 611-...

Vario 611

Artikelbeskrivning

Anslutningsklämma

Monteringsset hölje för
utanpåliggande montering

Nyckel för monteringsram

Tätningssram modulerna

Färg/Material

Blå

Övrigt

Övrigt

Grå

KG

E

E

E

E


Artikel-nr

200049391-00

200029981-00

210007513-00

210007484-00



Audio-set Siedle Vario
SET VAB 850-2 W

210010035

Sida 3





Audio-set Siedle Vario
SET VAB 850-2 W

210010035

Sida 4

AIB 150-01 Audio-inomhusstation Siedle Basic
Audio-set Siedle Vario/Video-set Siedle Vario
AIB 150-01 Audio-inomhusstation Siedle Basic

Produktinformation	1,3 MB	ladda ned
Produktinformation	2,7 MB	ladda ned
Bruksanvisning	790 kB	ladda ned
Konformitetsförklaring	140 kB	ladda ned
Ytterligare information	140 kB	ladda ned