


Audio-sæt Siedle Classic
SET CLAB 850-4 E/W

210010048-00



Produktbeskrivelse

Audio-sæt Siedle Classic med busteknik med funktionerne opkald, tale og åbn dør. Dørstation inkl. indmuringskabinet.

Antal opkaldstaster: 4

Pakken indeholder:

- Audio-dørstation Siedle Classic (F CL A 04 B-..., GU CL 04-...)
- 4 audio-svartelefoner Siedle Basic (AIB 150-...)
- Sæt-netdel (SNG 850-...)

Specifikationer SNG 850-...

- 10 busadresser til forsyning af busaggregaterne
- Integreret døråbner- og lyskontakt
- Programmering: Manuel, Plug+Play eller PC-software

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Delingsenhed:	9
Omgivelsestemperatur:	Dørstation -20 °C til +55 °C, Fordeling 0 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	Dørstation 171 x 303 x 2, Svartelefon 79 x 133 x 23

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG Varenr.
SET CLAB 850-4 E/W	Audio-sæt Siedle Classic	Ædelstål/Hvid	A 210010048-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ZDS/CL	Tyverisikring	Sort	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Tilbehør navneskilt metal classic	Diverse	D	200043063-00

Reserve dele

Audio-sæt Siedle Classic
SET CLAB 850-4 E/W

210010048

Side 2



Artikler-betegnelse

AIB 150-...

CL 02 Siedle Classic

CL 02 Siedle Classic

CL 02-4 Siedle Classic

Varebeskrivelse

Tilslutningsklemmer

Navneskilt-overdel opkaldstast

Knap komplet uden printplade

Printplade knap

Farve

Blå

Glasklar

Diverse

Diverse

KG

E

E

E

E

Varenr.

200049391-00

200029966-00



200044537-00

200044536-00

Audio-sæt Siedle Classic
SET CLAB 850-4 E/W

210010048

Side 3





Audio-sæt Siedle Classic
SET CLAB 850-4 E/W

210010048

Side 4

AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	download
Siedle Classic Indmuringsdåse	Produktinformation	718 kB	download
Audio-sæt Siedle Classic/Video-sæt Siedle Classic	Produktinformation	3,1 MB	download
Siedle Classic Montagevejledning	Produktinformation	1,4 MB	download
AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Betjeningsvejledning	790 kB	download
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download