

Kit Smart Gateway
Classic
SET CLVSG 850-1
210010051-00



Description du produit

Kit Classic Smart Gateway en technique bus avec les fonctions Appeler, Parler, Voir et Ouvrir la porte. Platine de rue avec boîtier encastrable.

Nombre de touches d'appel : 1

Étendue de la fourniture :

- Platine de rue vidéo Siedle Classic (F CL V130 01 B-...)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Bloc d'alimentation (NG 706-30/33-...)
- Bloc d'alimentation du kit (SNG 850-...)

Caractéristiques fonctionnelles SNG 850-0

- 10 adresses bus pour l'alimentation des postes bus
- Contact gâche et lumière intégrés
- Programmation : manuelle, Plug+play ou logiciel PC

Caractéristiques techniques

Type de contact :	Contact de travail 24 V, 2 A
Unité de Division (UD) :	9/6/6
Température ambiante :	Platine de rue -20 °C à +55 °C, Distribution 0 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	171 x 356 x 13

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SET CLVSG 850-1	Kit Smart Gateway Classic	Acier inoxydable brossé	D	210010051-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
CL 02 Siedle Classic	Partie supérieure de plaquette de nom touche d'appel	Transparent	E	200029966-00



Kit Smart Gateway
Classic
SET CLVSG 850-1

210010051

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
CL 02 Siedle Classic	Touche complète sans carte de circuits imprimés	Divers	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Carte de circuits imprimés touche	Divers	E	200044533-00


Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
ZDS/CL	Protection antivol	Noir	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessoire plaquette de nom métal classique	Divers	D	200043063-00

Kit Smart Gateway
Classic
SET CLVSG 850-1

210010051

Page 3





Kit Smart Gateway
Classic
SET CLVSG 850-1

210010051

Page 4

SET VVSG/CLVSG 850-1 Kit Smart Gateway Vario Kit/Smart
Gateway Classic

Information produit

1,8 MB

[télécharger](#)

Manuel de mise en service

1,9 MB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)