

Nättaggregat
PSM 1 12 24

210010340-00



Produktbeskrivning

Nättaggregat i kopplingspanelshölje för den centrala försörjningen av IQ-svarsapparaterna och buss-videopanelen.

En PSM 1 12 24 kan försörja max. två IQ-svarsapparater eller en buss-videopanel. I anläggningar med en buss-videopanel får max. 2 PSM sättas in.

Tekniska data

Driftsspänning:	110–240 V AC, 50/60 Hz
Driftsström:	265 mA
Utgångsspänning:	24 V DC +/-3 %
Utgångsström:	0,5 A
Säkring:	T 0,8
Skyddsklass:	II
Omgivningstemperatur:	-10 °C till +50 °C
Delningsenhet (TE):	1
Mått (mm) B x H x D:	17,5 x 96 x 68

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
PSM 1 12 24	Nättaggregat	Övrigt	D 210010340-00

Nättaggregat
PSM 1 12 24

210010340

Sida 2





Nättaggregat
PSM 1 12 24

210010340

Sida 3

PSM 1 12 24 Nättaggregat

Systemhandbok

13,5 MB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

127 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)