



Secure Controller
SC 600-0

210010591-00

Descrizione del prodotto

Secure Controller come centralina di comando per gestire le autorizzazioni di accesso in abitazioni private ed edifici commerciali/industriali.

Prestazioni:

- 2 interfacce RS485
- 4 posti esterni per controller
- Protocolli OSDP / Vario Bus
- max. 500.000 utenti
- max. 16 moduli per controller
- max. 64 controller collegabili in rete
- Registro per 1.000.000 eventi
- Programmazione tramite interfaccia web
- Procedura guidata per una facile messa in funzione

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	PoE secondo 802.3af (Classe PoE 3), 14-28 V DC
Corrente d'esercizio:	max. 115 mA
Tipo di contatto:	4 contatti di commutazione 30 V DC, 10 A
Tipo di protezione:	IP 20
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	140 x 215 x 50

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
SC 600-0	Secure Controller	Bianco	D	210010591-00

Secure Controller
SC 600-0

210010591

Pagina 2





Secure Controller
SC 600-0

210010591

Pagina 3

SC 600-0 Secure Controller	Opuscolo informativo sul prodotto	534 kB	scaricare
SC 600-0 Secure Controller	Dichiarazione di conformità	2,4 MB	scaricare
Tech Tool SC 600-0	Software	3,4 MB	scaricare
File d'esempio amministrazione utente SC 600	Modello di programmazione	0,4 kB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	1,2 MB	scaricare
Firmware SC 600-0 V 2.12.7	Firmware	15,2 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare
	Manuale del sistema	5,9 MB	scaricare