



Secure Controller
SC 600-0

210010591-00

Produktbeskrivning

Secure Controller som central styrenhet för förvaltningen av passerbehörigheter i privathus och kommersiella objekt.

Egenskaper:

- 2 RS485 gränssnitt
- 4 dörrar per controller
- Protokoll OSDP / Vario buss
- Max. 500 000 användare
- Max. 16 moduler per controller
- Max. 64 controller kan förnätas
- Logg för 1.000.000 händelser
- Programmering via webb-gränssnitt
- Wizard för enkel idrifttagning

Tekniska data

Driftsspänning:	PoE till 802.3af (PoE-klass 3), 14–28 V DC
Driftsström:	max. 115 mA
Typ av kontakt:	4 omkopplare 30 V DC, 10 A
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	140 x 215 x 50

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
SC 600-0	Secure Controller	Vit	D 210010591-00

Secure Controller
SC 600-0

210010591

Sida 2





Secure Controller
SC 600-0

210010591

Sida 3

SC 600-0 Secure Controller	Produktinformation	534 kB	ladda ned
SC 600-0 Secure Controller	Konformitetsförklaring	2,4 MB	ladda ned
Tech Tool SC 600-0	Programvara	3,4 MB	ladda ned
Exempelfil användaradministration SC 600	Programmeringsförlaga	0,4 kB	ladda ned
Firmware SC 600-0 V 2.12.7	Driftsättning Instruktioner	1,2 MB	ladda ned
	Firmware	15,2 MB	ladda ned
	Ytterligare information	140 kB	ladda ned
	Systemhandbok	5,9 MB	ladda ned