

Access Server hardware
ASH 671-01 S

210010595-01



Productomschrijving

Access-Server-Hardware S voor het IP gebaseerde gebouwencommunicatiesysteem Siedle Access Professional voor tot maximaal 50 deelnemers. Voor het reguliere gebruik is de Access Professional basislicentie vereist- inclusief 10 deelnemers. Door het aanschaffen van verdere gebruikerslicenties resp. toepassingslicenties kan het systeem met meer deelnemers resp. additionele functies worden uitgebreid.

Componenten:

CPU: Intel Celeron J6412

Werkgeheugen: 4 GB DDR4

Grafische kaart: Onboard (2 x DP, 1 x HDMI)

Harde schijf: 120 GB M.2 SATA SSD

LAN: 3 x Gigabit (2.5GbE)

USB: 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0

Uitvoering in een compacte metalen desktopbehuizing.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	100–240 V AC, 50–60 Hz
Typisch prestatieverbruik:	10 W (max. 18 W)
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	150 x 45 x 127

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ALFA 270-0	Access Licentie Aankoppeling apparaat van derden	Overige	S	200042253-00
ALFC 270-0	Access Licentie Aankoppeling IP camera van derden	Overige	S	210011712-00
ALFM 270-0	Access Licentie Functiemodule	Overige	S	210011713-00
ALKNX 270-0	Access licentie KNX gateway	Overige	S	210009245-00
ALSA 270-0	Access Licentie Siedle App	Overige	S	210010209-00
ALT 270-0	Access licentie telefonie aankoppeling	Overige	S	200042271-00
ALU 670-0	Access-Licentie-Upgrade	Overige	S	210010621-00
APR 670-0 10	Access Professional	Overige	S	210005979-00
APR 670-0 B	Access Professional basislicentie	Overige	S	210010598-00



Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 2

Artikelaanduiding

ASC 170-0

ASHT 170-0

Artikelomschrijving

Access software conciërge

Access software intercom

Kleur

Overige

Overige

KG

S

S

Artikelnr.

200042276-00

200042275-00

Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 3





Access Server hardware
ASH 671-01 S

210012372

Pagina 4

ASH 671-01 S Access Server hardware
ASH 671-01 S

Productinformatie	523 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	569 kB	downloaden
Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	downloaden
Inbedrijfname handleiding	2 MB	downloaden
Extra informatie	420 kB	downloaden
Systeemhandboek	8 MB	downloaden