

Access server maskinvara  
ASH 671-01 S

210010595-01



## Produktbeskrivning

Access-server-maskinvara S för det IP-baserade byggnadskommunikationssystemet Siedle Access Professional för upp till 50 deltagare. För den normala driften krävs en Access Professional baslicens – inklusive 10 deltagare. Genom att köpa flera användarlicenser alt. användningslicenser, kan systemet utvidgas med fler deltagare alt. extra funktioner.

### Komponenter:

CPU: Intel Celeron J6412

Arbetsminne: 4 GB DDR4

Grafik: Onboard (2 x DP, 1 x HDMI)

Hårddisk: 120 GB M.2 SATA SSD

LAN: 3 x Gigabit (2.5GbE)

USB: 3 x USB 3.0, 3 x USB 2.0

Version i ett kompakt burk metallhölje.

## Tekniska data

Driftsspänning:	100–240 V AC, 50–60 Hz
Typisk effektförbrukning:	10 W (max. 18 W)
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Mått (mm) B x H x D:	150 x 45 x 127

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ALFA 270-0	Access licens Extern apparat anslutning	Övrigt	S	200042253-00
ALFC 270-0	Access licens apparat från annan tillverkare IP-kamera	Övrigt	S	210011712-00
ALFM 270-0	Access licens funktionsmodul	Övrigt	S	210011713-00
ALKNX 270-0	Access licens för KNX-Gateway	Övrigt	S	210009245-00
ALSA 270-0	Access licensen Siedle app	Övrigt	S	210010209-00
ALT 270-0	Access licens Telefonianslutning	Övrigt	S	200042271-00
ALU 670-0	Access-licens Uppgradering	Övrigt	S	210010621-00
APR 670-0 10	Access Professional	Övrigt	S	210005979-00
APR 670-0 B	Access Professional baslicens	Övrigt	S	210010598-00



Access server maskinvara  
ASH 671-01 S

210012372

Sida 2

**Artikelbeteckning**

ASC 170-0

ASHT 170-0

**Artikelbeskrivning**

Access program Portvakt

Access program Svarstelefon

**Färg**

Övrigt

Övrigt

**KG**

S

S

**Artikel-nr**

200042276-00

200042275-00

Access server maskinvara  
ASH 671-01 S

210012372

Sida 3





Access server maskinvara  
ASH 671-01 S

210012372

Sida 4

---

ASH 671-01 S Access server maskinvara

ASH 671-01 S

Produktinformation

523 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

569 kB

[ladda ned](#)

Driftsättning Instruktioner

2,2 MB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)

Systemhandbok

8 MB

[ladda ned](#)