



Caméra bus encastrable  
130  
BCE 053-01  
210010635-01

## Description du produit

Caméra bus encastrable 130 avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 130 °/100 °

Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue  
Système couleur : PAL  
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/3" 728 x 488 pixels  
Résolution : 550 lignes TV  
Objectif : 2,1 mm  
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

## Caractéristiques techniques

Température ambiante : -20 °C à +55 °C

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
BCE 053-01	Caméra bus encastrable 130	Noir	D	210010635-01

## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Bulle plastique	Transparent	E	200048697-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Bornier	Noir	E	200029921-00



Caméra bus encastrable

130

BCE 053-01

210011154

Page 2





Caméra bus encastrable  
130  
BCE 053-01

210011154

Page 3

---

BCE 053-01\_058-0 Caméra bus encastrable 130/180

Information produit	974 kB	<a href="#">télécharger</a>
Déclaration de conformité	140 kB	<a href="#">télécharger</a>
Déclaration de conformité	353 kB	<a href="#">télécharger</a>
Information complémentaire	420 kB	<a href="#">télécharger</a>