



Caméra bus encastrable
180
BCE 058-0
210010636-00

Description du produit

Caméra bus encastrable 180 avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 175 °/120 °

Plein écran ou 9 sections d'image sélectionnables
Rectification électronique de l'image en plein écran
Angle de détection étendu dans la zone du bord avec la section d'image sélectionnée
Compensation de contre-jour (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR) Plage dynamique étendue
Système couleur : PAL
Capteur d'images : Capteur CMOS 1/2,7" 1 920 x 1 080 pixels
Résolution : 600 lignes TV
Objectif : 1,55 mm
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

Caractéristiques techniques

Température ambiante : -20 °C à +55 °C

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BCE 058-0	Caméra bus encastrable 180	Noir	D	210010636-00

Caméra bus encastrable
180
BCE 058-0

210010636

Page 2





Caméra bus encastrable
180
BCE 058-0

210010636

Page 3

BCE 053-01_058-0 Caméra bus encastrable 130/180

Information produit

974 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

1,7 MB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)