SSS SIEDLE



Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario ATLM 770-0 DG

210011518-00

Description du produit

Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario avec haut-parleur intégré et microphone. Câblage simple grâce à une connexion de câble préconfectionnée et enfichable.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
• Grille frontale en polycarbonate résistant aux intempéries et aux UV
• Haut-parleur, volume audio réglable
• Microphone electret longue durée de vie, sensibilité du microphone réglable
• Audio Codec : G.722
• Tonalité d'acquittement des touches
• Éclairage des plaques nominatives des touches d'appel contrôlable (par temporisation ou selon les besoins)

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	PoE selon 802.3af (Classe PoE 2)
Température ambiante :	–20 °C à +55 °C
Indice de protection :	IP 54, IK 09
Epaisseur saillante (mm) :	1,4
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 33

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ATLM 770-0 DG	Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario	Gris foncé micacé	F	210011518-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00

Pièces détachées

Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario ATLM 770-0 DG

210011518

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

SSS SIEDLE

Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario ATLM 770-0 DG

210011518

SSS SIEDLE

Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario ATLM 770-0 DG

210011518

ATLM 770-0 Haut-parleur de porte Access pour Siedle Vario
ATLM 770-0

REACH Information

Information produit	797 kB	télécharger
Déclaration de conformité	345 kB	télécharger
Manuel de mise en service	2,1 MB	télécharger
Information complémentaire	798 kB	télécharger
Manuel système	8,6 MB	télécharger