



Porter con telecamera
Access per Siedle Vario
ACTLM 770-0 W

210011525-00

Descrizione del prodotto

Porter con telecamera Access per Siedle Vario, con telecamera, altoparlante e microfono integrati. Commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: circa 140°/70°. Semplice posa dei cavi grazie a collegamenti dei cavi plug-in preconfezionati.

Prestazioni:

- Interfaccia LAN: RJ45, 10/100 Mbits
- Griglia anteriore in policarbonato resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Altoparlante, volume regolabile
- Microfono ad elettretti di lunga durata, sensibilità del microfono regolabile
- Audio Codec: G.722
- Suono di conferma dei tasti
- Illuminazione della targhetta del nome dei tasti di chiamata a comando (temporizzato o in base alle esigenze)
- Formato immagine: 16:9
- Video Codec: H.264, MJPEG
- Risoluzione: 1280 x 720 (HD), 352 x 288 (CIF)
- Ripresa immagini: sensore CMOS 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
- Wide Dynamic Range (WDR, ampio intervallo dinamico)

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	PoE secondo 802.3af
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Tipo di protezione:	IP 54, IK 07
Altezza di montaggio (mm):	3,5
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 35

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore	KG Codice
ACTLM 770-0 W	Porter con telecamera Access per Siedle Vario	Bianco	F 210011525-00



Porter con telecamera
Access per Siedle Vario
ACTLM 770-0 W

210011525

Pagina 2





Porter con telecamera
Access per Siedle Vario
ACTLM 770-0 W

210011525

Pagina 3

ACTLM 770-0 Porter con telecamera Access per Siedle Vario	Opuscolo informativo sul prodotto	847 kB	scaricare
ACTLM 770-0	Dichiarazione di conformità	352 kB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	2,4 MB	scaricare
REACH Information	Informazioni supplementari	824 kB	scaricare
	Manuale del sistema	8,6 MB	scaricare